

INSTRUCTION

ALACRIA



CARL F. BUCHERER

FINE SWISS WATCHMAKING

English	5 – 9
Deutsch	10 – 14
Français	15 – 19
Italiano	20 – 24
Español	25 – 29
繁體中文	30 – 34
简体中文	35 – 39
日本語	40 – 44
عربي	45 – 49
Русский	50 – 54



BRAND PHILOSOPHY

Entrepreneurs are people who have an idea and who dare to do something new. They follow their vision and their own path. Carl Friedrich Bucherer expertly blended tradition with innovation by blending the jeweler's filigree craft with the watch maker's precision. In 1888, out of his passion for watchmaking, he formed his first company in Lucerne, a company which has always been and still is owned entirely by the family. Right up to the present day, the founder's philosophy has been reflected in the Carl F. Bucherer brand and its timepieces. As the only watch brand to have its origins in Lucerne, Carl F. Bucherer has been able to develop in its own unique way.



Legend

Crown

Position 1: Set time

Your watch

The Alacria models are impressive because of their unique proportional aesthetics: The Alacria's screwed-in case takes much skill to produce because of its free-form surfaces and its spherically-domed sapphire crystal. This requires precision art from the watchmaker and the jeweler. The sides of the Alacria are softly and fluidly rounded in their unique design.


Technical Data


Quartz	CFB 1850 CFB 1851 CFB 1852
Water resistance (see the chapter on "Water resistance")	30 m (3 atm)

Set time

Quartz movements get their power from a battery, which, depending on the type of movement, lasts two to three years. The precision of the watch is not affected by the ebbing battery capacity during this time.

- 

Pull the crown until it is in position 1.
- 

Set the current time by rotating the crown.
- 

Push the crown back to the initial position.

Cleaning and maintenance

Cleaning: To clean the outer surface of the watch, wipe it gently with a microfiber cloth. Use a fine toothbrush and a bit of soapy solution to clean the back of the watch and the metal band. Dry using a lint-free towel. Minimize contact between the leather straps and the water.

Maintenance: As a mechanical instrument, a watch requires maintenance by an authorized service center about once every four years.

Water resistance

A watch tested to 3 atm (30 m) is resistant to sweat, drops of water and rain. Water resistance is guaranteed only if the crown is in the initial position and should be checked once per year.

The binding nature of meter data:

30 m (3 atm)	Do not swim/dive
50 m (5 atm)	Bath, shower, swim
100 m (10 atm)	Swim, snorkel
200 m (20 atm)	Swim, snorkel, dive
300 m (30 atm)	Deep-sea diving

Guarantee

Your Carl F. Bucherer watch was made with great care by our watchmakers using the strictest quality guidelines. However, if there is a defect in materials or manufacture, Carl F. Bucherer provides a two-year guarantee from the date of purchase. The guarantee does not cover normal wear and tear or damage caused by improper use of the watch. The guarantee is valid if the guarantee certificate was filled out completely by an official Carl F. Bucherer dealer when the watch was purchased. If there is damage, please contact your official Carl F. Bucherer dealer or an official Carl F. Bucherer service center. Please provide the watch with the fully-filled-out guarantee certificate.

Additional watch models

You can find the Carl F. Bucherer collection and information about all the watch lines at www.carl-f-bucherer.com. Here you can also order the company magazine "Insight by Carl F. Bucherer", which informs you about new products, technical developments and events. You can also order the company catalog with a selection of the watch collections of Carl F. Bucherer timepieces and have it delivered to your house.



Legende

Krone

Position 1: Zeiteinstellung

Ihre Uhr


Die Alacria Modelle überzeugen durch ihre besondere, proportionale Ästhetik: Das verschraubte Gehäuse der Alacria ist durch ihre Freiformflächen und das sphärisch gewölbte Saphirglas sehr komplex in der Herstellung und bedarf präziser Uhrmacher- und Juwelierskunst. Die Flanken der Alacria sind in ihrem einzigartigen Design weich und fließend gerundet.


Technische Daten

Quarz	CFB 1850 CFB 1851 CFB 1852
Wasserdichtheit (siehe Kapitel «Wasserdichtheit»)	30 m (3 atm)

Uhrzeit einstellen

Quarzwerte beziehen ihre Energie aus einer Batterie, deren Lebensdauer je nach Typ des Werks zwei bis drei Jahre beträgt. Die Präzision der Uhr wird während dieser Zeit durch die abnehmende Batteriekapazität nicht beeinflusst.

- 

Krone bis zum Anschlag in Position 1 ziehen.
- 

Die aktuelle Zeit durch Drehen der Krone einstellen.
- 

Krone in die Ausgangsposition zurückdrücken.

Pflege und Wartung

Pflege: Die Uhr zur Oberflächenreinigung sanft mit einem Mikrofasertuch abreiben. Der Uhrenboden und das Metallband mit einer feinen Zahnbürste und etwas Seifenwasser reinigen und mit einem fusselfreien Handtuch trocknen. Lederbänder so wenig wie möglich mit Wasser in Kontakt bringen.

Wartung: Eine Uhr als mechanisches Instrument benötigt circa alle 4 Jahre eine Wartung durch eine autorisierte Servicestelle.

Wasserdichtheit

Eine mit 3 atm (30 m) geprüfte Uhr ist widerstandsfähig gegen Schweiss, Wassertropfen und Regen. Die Wasserdichtheit ist nur bei Kronen in der Ausgangsposition gewährleistet und sollte einmal jährlich geprüft werden.

Die Verbindlichkeit von Meterangaben:

30 m (3 atm)	Nicht zum Schwimmen/Tauchen
50 m (5 atm)	Baden, Duschen, Schwimmen
100 m (10 atm)	Schwimmen, Schnorcheln
200 m (20 atm)	Schwimmen, Schnorcheln, Tauchen
300 m (30 atm)	Tiefseetauchen

Garantie

Ihre Carl F. Bucherer wurde mit grösster Sorgfalt und gemäss strengsten Qualitätsrichtlinien durch unsere Uhrmacher hergestellt. Sollte dennoch ein Material- oder Fabrikationsfehler auftreten, gewährt Carl F. Bucherer eine zweijährige Garantie ab Kaufdatum. Ausgenommen sind normale Abnützungserscheinungen sowie Schäden, die durch unsachgemässe Behandlung der Uhr entstanden sind. Die Garantie ist gültig, wenn das Garantiezertifikat beim Kauf der Uhr durch einen offiziellen Carl F. Bucherer Fachhändler vollständig ausgefüllt wurde. Wenden Sie sich im Schadenfall bitte an Ihren offiziellen Carl F. Bucherer Fachhändler oder an eines der offiziellen Carl F. Bucherer Servicecenter. Legen Sie bitte die Uhr mit dem vollständig ausgefüllten Garantieschein vor.

Weitere Uhrenmodelle

Die Kollektion von Carl F. Bucherer sowie Informationen zu allen Uhrenlinien finden Sie auf der Website www.carl-f-bucherer.com. Das Magazin «Insight by Carl F. Bucherer», welches Sie über Produktneuheiten, technische Entwicklungen und Events informiert, wie auch das Kollektionsbuch mit einer Auswahl der Uhrenkollektion von Carl F. Bucherer können Sie sich dort einfach nach Hause bestellen.



Légende

Couronne

Position 1: Réglage de l'heure

Votre montre


Les modèles Alacria séduisent par l'esthétique équilibrée et unique de leur boîtier. La réalisation de leur boîtier vissé est extrêmement complexe en raison de leur forme courbée et du verre saphir sphérique. Ceci exige une maîtrise absolue des arts joaillier et horloger. Les flancs du modèle Alacria participent à une esthétique sans compromis par leur légère courbure et fluidité.


Caractéristiques techniques

Quartz	CFB 1850 CFB 1851 CFB 1852
Étanchéité (cf. chapitre consacré à «l'étanchéité»)	30 m (3 atm)

Régler l'heure

Les mouvements à quartz tirent leur énergie d'une pile dont la durée de vie est de deux à trois ans, selon le type de mouvement. La précision de la montre n'est pas affectée par la diminution progressive de la capacité de la pile durant cette période.

- 

Tirez la couronne jusqu'à ce qu'elle atteigne la position 1.
- 

Réglez l'heure en tournant la couronne.
- 

Poussez la couronne pour la replacer en position initiale.

Entretien et maintenance

Entretien: pour nettoyer la surface externe de la montre, frottez-la doucement avec un chiffon microfibre. Nettoyez le fond de la montre et le bracelet métallique à l'aide d'une brosse à dent souple et d'un peu d'eau savonneuse. Séchez en utilisant un chiffon non pelucheux. Evitez de mettre les bracelets en cuir au contact de l'eau.

Maintenance: une montre est un instrument mécanique. À ce titre, elle nécessite tous les 4 ans environ un entretien effectué par un centre de services agréé.

Étanchéité

Une montre testée à 3 atm (30 m) résiste à la transpiration, aux gouttes d'eau et à la pluie. L'étanchéité est garantie uniquement lorsque la couronne est placée en position initiale. Elle doit faire l'objet d'un contrôle annuel.

Spécificités des données métriques:

30 m (3 atm)	Ne pas nager/plonger
50 m (5 atm)	Bain, douche, baignade
100 m (10 atm)	Baignade, plongée avec tuba
200 m (20 atm)	Baignade, plongée avec tuba, plongée
300 m (30 atm)	Plongée en eaux profondes

Garantie

Votre montre Carl F. Bucherer a été fabriquée avec le plus grand soin par nos horlogers qui ont suivi les recommandations les plus strictes en termes de qualité. Cependant, en cas de défauts de matériaux ou de fabrication, Carl F. Bucherer fournit une garantie de deux ans à compter de la date d'achat. La garantie ne couvre ni l'usure normale de la montre ni les dommages causés par une utilisation non conforme de celle-ci. La garantie s'applique lorsque le certificat de garantie a été dûment rempli par un revendeur officiel de Carl F. Bucherer lors de l'achat de la montre. En cas de dommage, veuillez contacter un revendeur officiel de Carl F. Bucherer ou un centre de services agréé de Carl F. Bucherer. Veuillez présenter la montre accompagnée du certificat de garantie dûment rempli.

Autres modèles de montres

Retrouvez la collection Carl F. Bucherer et les informations concernant les modèles de montres sur www.carl-f-bucherer.com. Vous pourrez y commander le magazine Insight by Carl F. Bucherer qui vous tient informé des nouveaux produits, des développements techniques et des événements ainsi que le catalogue qui présente une sélection de montres de la collection Carl F. Bucherer. Ceux-ci vous seront envoyés à votre domicile.



Legenda

Corona

Posizione 1: Impostazione dell'ora

Il Suo orologio


I modelli Alacria sono incredibili per la loro particolare estetica proporzionata: La cassa incastonata dei modelli Alacria, è molto difficile da realizzare, a causa delle sue superfici a forma libera e del suo cristallo di zaffiro a cupola sferica e richiede la precisione di un costruttore di orologi e di un gioielliere. I lati del modello Alacria sono arrotondati in modo morbido e sobrio con il loro design unico.


Dati tecnici

Quarzo	CFB 1850 CFB 1851 CFB 1852
Impermeabilità (vedere il capitolo "Impermeabilità")	30 m (3 atm)

Impostazione dell'orario

I movimenti al quarzo ricavano la potenza dalla batteria che, a prescindere dal tipo di movimento, dura da due a tre anni. Durante questo periodo, la precisione dell'orologio non è influenzata dalla batteria che si scarica.

- 

Tirare la corona fino a che non si trova nella posizione 1.
- 

Impostare l'orario attuale, ruotando la corona.
- 

Premere indietro la corona facendola tornare alla posizione iniziale.

Pulizia e manutenzione

Pulizia: strofinare l'orologio delicatamente con un panno in microfibra per pulire la superficie. Pulire il retro della cassa e il bracciale di metallo con uno spazzolino da denti sottile e un po' di acqua e sapone, quindi asciugare con un asciugamano privo di pelucchi. Ridurre il più possibile il contatto fra il cinturino in pelle e l'acqua.

Manutenzione: un orologio, in quanto strumento meccanico, necessita di una manutenzione ogni 4 anni circa presso un laboratorio autorizzato.

Impermeabilità

Un orologio testato a 3 atm (30 m) resiste a sudore, gocce d'acqua e pioggia. L'impermeabilità è garantita solo se la corona si trova nella posizione iniziale e deve essere verificata una volta l'anno.

Il carattere vincolante dei dati del contatore:

30 m (3 atm)	Non nuotare/immergersi
50 m (5 atm)	Bagno, doccia, nuoto
100 m (10 atm)	Nuoto, snorkeling
200 m (20 atm)	Nuoto, snorkeling, immersioni
300 m (30 atm)	Immersioni in mare aperto

Garanzia

Il Suo orologio Carl F. Bucherer è stato fabbricato dai nostri orologiai con la massima accuratezza e nel rispetto delle più rigorose direttive in materia di qualità. Tuttavia, qualora si verificassero difetti nella fabbricazione o nei materiali, Carl F. Bucherer offre una garanzia di due anni dalla data di acquisto. Sono esclusi da tale garanzia tutti i danni derivanti dall'usura e dalla non corretta manipolazione dell'orologio. La garanzia è valida se il Certificato di garanzia è stato debitamente compilato all'atto dell'acquisto dell'orologio da un distributore specializzato ufficiale Carl F. Bucherer. Nel caso di un guasto, si prega di rivolgersi al proprio distributore specializzato ufficiale Carl F. Bucherer oppure a un Centro assistenza ufficiale Carl F. Bucherer. Si prega di presentare l'orologio accompagnato dal Certificato di garanzia debitamente compilato.

Ulteriori modelli di orologi

Al sito www.carl-f-bucherer.com è possibile trovare la collezione Carl F. Bucherer e informazioni su tutte le linee di orologi. Da qui si può richiedere l'invio a casa della rivista "Insight by Carl F. Bucherer", che informa sui nuovi prodotti, sugli sviluppi della tecnologia e sugli eventi, oltre al catalogo con una selezione della collezione di orologi Carl F. Bucherer.



Leyenda

Corona

Posición 1: Ajustar la hora

Su reloj


Los modelos Alacria resultan impresionantes debido a su estética especial y proporcional: La caja completamente atornillada del Alacria resulta muy difícil de producir debido a sus superficies de formas libres y a su cristal de zafiro abovedado esféricamente que requiere un arte de precisión por parte de relojeros y joyeros. Los laterales del Alacria están suave y fluidamente redondeados en su diseño exclusivo.


Datos técnicos

Cuarzo	CFB 1850 CFB 1851 CFB 1852
Resistencia al agua (véase el capítulo en "Resistencia al agua")	30 m (3 atm)

Ajustar la hora

Los movimientos del cuarzo obtienen su energía de una pila, la cual, dependiendo del tipo de movimiento, dura de dos a tres años. La precisión del reloj no se ve afectada por la merma de capacidad de la pila durante este tiempo.

- 

Tire de la corona hasta que alcance la posición 1.
- 

Ajuste la hora actual girando la corona.
- 

Empuje la corona a su posición inicial.

Limpieza y mantenimiento

Limpieza: Frotar la superficie del reloj suavemente con una gamuza de microfibra. Limpie el fondo del reloj y la correa metálica con un cepillo de dientes fino y un poco de agua enjabonada y séquelo con una paño sin pelusas. En el caso de las correas de cuero evitar en lo posible el contacto con el agua.

Mantenimiento: Al tratarse de un instrumento mecánico, un reloj requiere un mantenimiento por parte de un servicio técnico autorizado cada cuatro años.

Resistencia al agua

Un reloj sometido a prueba a 3 atm (30 m) es resistente al sudor, gotas de agua y lluvia. La resistencia al agua solo se garantiza si la corona se encuentra en la posición inicial y recomendamos realizar una revisión anual.

El carácter vinculante de los datos de medición:

30 m (3 atm)	No nadar/bucear
50 m (5 atm)	Bañarse, ducharse, nadar
100 m (10 atm)	Nadar, snorkel
200 m (20 atm)	Nadar, snorkel, buceo
300 m (30 atm)	Submarinismo

Garantía

Su reloj Carl F. Bucherer ha sido creado con el máximo esmero por nuestros relojeros utilizando las más estrictas pautas de calidad. No obstante, en caso de encontrarse algún fallo en los materiales o en la fabricación, Carl F. Bucherer le ofrece una garantía de dos años a partir de la fecha de adquisición. La garantía no cubre el uso y desgaste normal provocado por un uso inadecuado del reloj. La garantía es válida si el certificado de garantía ha sido rellenado completamente por parte de un distribuidor oficial de Carl F. Bucherer en el momento de adquisición del reloj. En caso de avería, contacte con su distribuidor oficial de Carl F. Bucherer o un centro de servicio de Carl F. Bucherer. Entregue el reloj con el certificado de garantía rellenado completamente.

Modelos de reloj adicionales

Puede encontrar la colección e información de Carl F. Bucherer sobre todas las líneas de reloj en www.carl-f-bucherer.com. Allí puede simplemente solicitar en casa la revista "Insight by Carl F. Bucherer", la cual le informará sobre los nuevos productos, avances técnicos y eventos, y el catálogo con una selección de la colección de relojes de Carl F. Bucherer.



圖片說明

錶冠

位置 1: 設定時間

腕錶

雅麗嘉系列的獨有線條比例及美感令人讚賞；流麗的錶殼設計別具匠心，弧度圓潤，與弧型藍寶石水晶鏡面製作要求同樣嚴格，是對製錶師及珠寶工匠的工藝技術的挑戰。

技術規格

石英機芯




CFB 1850
CFB 1851
CFB 1852

防水深度
(請查看 “防水功能”)

30米 (3 atm)

設定時間

石英機芯從電池獲取動力，取決於不同類型，可維持 2 至 3 年。腕錶的精準度並不會因電池電力下降而受到影響。

- 1  將錶冠拉至位置 1。
- 2  轉動錶冠設定正確時間。
- 3  將錶冠推回最初位置。

清潔與保養

清潔:清潔腕錶錶面時須用超細纖維布輕輕擦拭。閣下可小心使用軟毛刷和少量肥皂水清潔腕錶底蓋和金屬錶帶，然後用無絨手巾輕輕擦乾。 皮革是天然產品，會自然老化。水會加速老化過程。因此，皮革錶帶最好避免接觸到水

保養:每一枚寶齊萊腕錶都是精心研製的精密儀器，由數百件精密零件組裝而成。為了確保腕錶配戴多年後，仍能保持卓越功能和運轉，每一枚腕錶都應該定期檢查。因此，我們建議您每四年到授權服務中心將腕錶檢查保養一次。 另外，我們建議閣下每年檢查一次寶齊萊腕錶的防水性。如果錶鏡內部出現水氣，請立即將腕錶送至服務中心。

防水功能

腕錶經嚴格測試後，能達到防水 30 米，能抵禦汗水、水滴及雨水，但需要在錶冠處於最初的位置方能確保防水功能，而腕錶防水功能需要每年測試一次。

腕錶防水功能限制:

30米 (3 atm)	請勿游泳/跳水
50米 (5 atm)	浸浴，淋浴，游泳
100米 (10 atm)	游泳，浮潛
200米 (20 atm)	游泳，浮潛，跳水
300米 (30 atm)	深海潛水

保證書

閣下的寶齊萊腕錶由我們的製錶師根據最嚴格的品質標準精心打造。從購買日起，我們對材料缺陷或製作過程中的瑕疵所引起的問題提供為期 2 年的保修服務。正常的磨損以及因使用不當而造成的損失不在保修服務之列。當您需要保修服務時，請與寶齊萊的官方經銷商或者寶齊萊認可的服務中心聯繫，同時必須提交在購買產品時寶齊萊官方經銷商所填寫的完整保證書。

其他款式

閣下可以在寶齊萊網站 www.carl-f-bucherer.com 內，查詢寶齊萊所有腕錶系列及其他資訊，更可訂閱 Insight 雜誌，了解更多寶齊萊最新的腕錶資訊、技術發展及活動。你還可訂閱寶齊萊的產品目錄書，當中包含各系列的精選腕錶，並且將郵寄至你家中。



图片说明

表冠
位置 1: 设定时间

腕表


雅丽嘉系列的独有线条比例及美感令人赞赏；流丽的表壳设计别具匠心，弧度圆润，与弧型蓝宝石水晶镜面制作要求同样严格，是对制表师及珠宝工匠的工艺技术的挑战。


技术规格


石英机芯	CFB 1850 CFB 1851 CFB 1852
防水深度 (请查看“防水功能”)	30米 (3 atm)

设定时间

石英机芯从电池获取动力，取决于不同类型，可维持 2 至 3 年。腕表的精准度并不会因电池电力下降而受到影响。

- 

将表冠拉至位置 1。
- 

转动表冠设定正确时间。
- 

将表冠推回最初位置。

清洁与保养

清洁:清洁腕表表面时须用超细纤维布轻轻擦拭。阁下可小心使用软毛刷和少量肥皂水清洁腕表底盖和金属表带，然后用无绒手巾轻轻擦干。皮革是天然产品，会自然老化。水会加速老化过程。因此，皮革表带最好避免接触到水。

保养:每一枚宝齐莱腕表都是精心研制的精密仪器，由数百件精密零件组装而成。为了确保腕表配戴多年后，仍能保持卓越功能和运转，每一枚腕表都应该定期检查。因此，我们建议您每四年到授权服务中心将腕表检查保养一次。另外，我们建议阁下每年检查一次宝齐莱腕表的防水性。如果表镜内部出现水气，请立即将腕表送至服务中心。

防水功能

腕表经严格测试后，能达到防水 30 米，能抵御汗水、水滴及雨水，但需要在表冠处于最初的位置方能确保防水功能，而腕表防水功能需要每年测试一次。

腕表防水功能限制：

30 米 (3 atm)	请勿游泳/跳水
50 米 (5 atm)	浸浴，淋浴，游泳
100 米 (10 atm)	游泳，浮潜
200 米 (20 atm)	游泳，浮潜，跳水
300 米 (30 atm)	深海潜水

保证书

阁下的宝齐莱腕表由我们的制表师根据最严格的质量标准精心打造。从购买日起，我们对材料缺陷或制作过程中的瑕疵所引起的问题提供为期 2 年的保修服务。正常的磨损以及因使用不当而造成的损失不在保修服务之列。当您需要保修服务时，请与宝齐莱的官方经销商或者宝齐莱认可的服务中心联系，同时必须提交在购买产品时宝齐莱官方经销商所填写的完整保证书。

其他款式

阁下可以在宝齐莱网站 www.carl-f-bucherer.com 内，查询宝齐莱所有腕表系列及其他信息，更可订阅 Insight 杂志，了解更多宝齐莱最新的腕表信息、技术发展及活动。你还可订阅宝齐莱的产品目录书，当中包含各系列的精选腕表，并且将邮寄至你家中。



名称

リューズ

ポジション1: 時刻の設定

この時計について

アラクリアは、その独特の調和のとれた美しさゆえにとっても印象的な時計です。自由に造形されたケース表面とドーム型に曲線を描くサファイヤクリスタルのために、ねじで裏蓋を固定するアラクリアのケースは製造に多くの技術を要します。そのため時計職人と宝石職人の精密な技が必要とされます。そして、アラクリアの側面は緩やかで滑らかなカーブを描き、他にはないデザインです。

仕様

クォーツ

CFB 1850
CFB 1851
CFB 1852


防水性


30 m (3 気圧)


(『防水性』の章をお読みください。)

時刻の設定

クォーツ時計は電池によって動き、その電池寿命はムーブメントの種類によりませんが2年～3年です。この間に電池寿命が減ってきてても、時計の精度には影響しません。

- 

ポジション1になるまでリューズを引き出します。
- 

リューズを回転させて、現在時刻を設定します。
- 

リューズを最初のポジションに押し戻します。

クリーニングとメンテナンス

クリーニング: 時計の表面をきれいにするには、マイクロファイバークロスで優しく汚れを拭き取ってください。また、時計の裏側と金属製のブレスレットの汚れを落とすには、歯ブラシと石鹸水を使って洗浄した後、柔らかいタオルで水気を拭き取ります。革ベルトはできるだけ水に触れないようにしてください。

メンテナンス: 時計は精密機械ですので、4年ごとに正規のサービスセンターによるメンテナンスを必要とします。

防水性

3気圧防水の時計は、汗、雨への耐久性があります。防水性はリュースが最初のポジションまで押し込まれた状態でのみ保証され、年に一度防水チェックが必要です。

各防水性の使用範囲:

30 m (3 気圧)	汗、雨粒がかかる程度
50 m (5 気圧)	水仕事の水滴、汗、雨
100 m (10 気圧)	水泳、シュノーケリング、シャワー
200 m (20 気圧)	水泳、シュノーケリング、ダイビング
300 m (30 気圧)	深海ダイビング

保証

カール F. ブヘラの時計は、時計職人が細心の注意を払い、厳しい品質ガイドラインにそって製造されています。しかしながら、素材または構造に何らかの不具合があった場合のため、ご購入日から2年間の保証期間を定めております。通常のご使用によるキズや摩耗、あるいは不適切な使用から生じる損傷は保証対象外となります。また、この保証は、購入時に正規販売店によって保証書に必要事項が全て記入されている場合に限り有効です。不具合があった場合は、カール F. ブヘラの正規販売店または正規サービスセンターにお問合せください。その際、すべて記入された保証書を時計と一緒にご提示ください。

その他のモデル

カール F. ブヘラ全シリーズの商品コレクションや情報は、ホームページwww.carl-f-bucherer.comにてご覧いただけます。ここから、新製品、技術開発、イベントなどをご紹介するブランドマガジン「インサイト」もご注文になります。また、カール F. ブヘラの商品コレクションから抜粋したカタログもご希望に応じてご自宅までお送りいたします。



المفتاح
الوضع 1: ضبط الوقت


الأسطورة

موديلات Alacria تثير الإعجاب بفضل الجاليات النسبية الخاصة بها: يتطلب تصنيع هيكل Alacria القابل للربط حرفية عالية للغاية بسبب الأسطح الحرة الخاصة به وبلورة الياقوت الأزرق ذات القبة الكروية التي يزود بها، كما يتطلب دقة متناهية من صانع الساعات والصائغ. كما تتميز Alacria بجوانب مستديرة بسهولة وسلاسة مصممة بشكل متميز.


ساعتك

آليات الحركة من كوارتز تستمد طاقتها من بطارية، حسب نوع آلية الحركة، تدوم لفترة من سنتين إلى ثلاث سنوات. لا تتأثر دقة الساعة بانخفاض مستوى طاقة البطارية خلال هذا الوقت.


1 اسحب المفتاح حتى يتطابق مع الوضع 1.



2 اضغط الوقت الحالي عن طريق لف المفتاح.



3 اضغط المفتاح مرة أخرى لضبطه على الوضع الأولي.



البيانات الفنية

كوارتز
CFB 1850
CFB 1851
CFB 1852

مقاومة الماء
30 m (3 atm)
(انظر الفصل المتعلق بـ "مقاومة الماء")

ساعة Carl F. Bucherer الخاصة بك مصنوعة بعناية فائقة من قبل صناع الساعات التابعين لنا مع الالتزام بأكثر شروط الجودة صرامة. ومع ذلك، في حال وجود أي عيوب في المواد أو التصنيع، تقدم Carl F. Bucherer ضمان سنتين يبدأ من تاريخ الشراء. لا يشمل الضمان حالات التآكل والبلى العادية أو التلف الناتج عن استخدام الساعة بشكل غير ملائم. يبدأ سريان الضمان بعد استيفاء بيانات شهادة الضمان كاملة من قبل وكيل Carl F. Bucherer الرسمي عند شراء الساعة. في حال حدوث أي تلف، يرجى الاتصال بوكيل Carl F. Bucherer الرسمي في منطقتك أو بأحد مراكز الخدمة الرسمية التابعة لها. يرجى تقديم شهادة الضمان مستوفاة البيانات بالكامل مع الساعة.

يمكنك الاطلاع على تشكيلة ساعات Carl F. Bucherer والحصول على معلومات عن كل خطوط الساعات من الموقع الإلكتروني www.carl-f-bucherer.com. من خلال هذا الموقع يمكنك الحصول بسهولة على مجلة "Insight by Carl F. Bucherer" التي تقدم معلومات عن المنتجات الجديدة والتطورات التقنية والأحداث، بالإضافة إلى كتالوج لتشكيلة ساعات Carl F. Bucherer يتم إرساله إلى منزلك.

التنظيف: لتنظيف سطح الساعة، امسحها برفق باستخدام قطعة قماش من الألياف الدقيقة. واستخدم فرشاة أسنان ناعمة والقليل من محلول الصابون لتنظيف الجانب الخلفي من الساعة والخزام المعدني. ثم جففها باستخدام منشفة خالية من النسالة. احرص على تقليل التلامس بين الأحزمة الجلدية والماء.

الصيانة: الساعة، مثلها مثل باقي الآلات الميكانيكية، تتطلب الصيانة من قبل مركز خدمة معتمد مرة واحدة كل أربع سنوات تقريباً.

الساعة المختبرة على 3 atm (30 m) تكون مقاومة للعرق وقطرات الماء والأمطار. ولا تكون ميزة الصمود ضد الماء مضمونة إلا إذا كان المفتاح على الوضع الأولي ويجب التحقق منها كل سنة.

الطبيعة الملزمة لبيانات عداد القياس:

لا تقم بالسباحة/ الغطس	30 m (3 atm)
الاستحمام، الدش، السباحة	50 m (5 atm)
السباحة، السنوركلينج	100 m (10 atm)
السباحة، السنوركلينج، الغطس	200 m (20 atm)
السباحة في المياه العميقة	300 m (30 atm)



Обозначения

Заводная головка

Позиция **1**: настройка времени

Ваши часы

Эстетичные модели Alacria отличаются своей особой пропорциональностью: навинчивающийся корпус часов Alacria очень трудно воссоздать, поскольку его поверхности имеют свободную форму, с выпуклым сферическим сапфировым стеклом, и часовщикам и ювелирам требуется особая точность в изготовлении. Боковая часть стильного корпуса часов Alacria плавно скруглена.


Технические характеристики


Кварц CFB 1850
CFB 1851
CFB 1852

Водонепроницаемость **30 м (3 атм)**
(см. раздел «Водонепроницаемость»)

Настройка времени

Кристаллы кварца движутся за счет энергии батареи, которая, в зависимости от хода, служит от двух до трех лет. В это время на точность часов не влияет разрядка батареи.

- 

Вытянуть заводную головку, переведя ее в положение **1**.
- 

Установить текущее время, вращая заводную головку.
- 

Задвинуть заводную головку назад в исходное положение.

Обслуживание и уход

Обслуживание: Для очистки поверхностей часы необходимо несильно протереть салфеткой из микрофибры. Нижнюю сторону часов и металлическую полосу необходимо очищать мягкой зубной щеткой, смоченной в слабом мыльном растворе, и вытирать насухо безворсовым полотенцем. Необходимо по возможности исключить контакт с водой кожаных ремешков.

Уход: Часы являются механическим устройством, поэтому они требуют обслуживания в авторизованном сервисном центре примерно раз в четыре года.

Водонепроницаемость

Часы, прошедшие испытания при давлении 3 атмосфер (на глубине 30 м), устойчивы к воздействию влаги, каплей воды и дождя. Водонепроницаемость гарантируется только при установке заводной головки в исходное положение, которую следует проверять раз в год.

Взаимосвязь с глубиной:

30 м (3 атм)	Не купаться и не нырять
50 м (5 атм)	Прием ванны, душа, плавание
100 м (10 атм)	Плавание, ныряние с трубкой
200 м (20 атм)	Купание, ныряние
300 м (30 атм)	Глубоководное погружение

Гарантия

Часовщики компании Carl F. Bucherer проявили большую заботу при изготовлении Ваших часов, соблюдая самые строгие требования качества. Однако на случай обнаружения дефекта в материалах или сборке компания Carl F. Bucherer дает двухлетнюю гарантию с даты покупки. Гарантия не распространяется на естественный износ или повреждение вследствие ненадлежащего использования часов. Гарантия действительна при заполнении гарантийного талона официальным дилером Carl F. Bucherer на момент приобретения часов. При наличии повреждения просим обратиться к ближайшему официальному дилеру Carl F. Bucherer или в официальный сервисный центр Carl F. Bucherer. Необходимо предоставить часы с полностью заполненным гарантийным талоном.

Другие модели часов

Коллекция компании Carl F. Bucherer с информацией о всех сериях часов представлена на сайте www.carl-f-bucherer.com. Там можно получить журнал «Insight by Carl F. Bucherer», в котором описываются новинки, технические разработки и события, и содержится каталог с коллекцией часов Carl F. Bucherer, который может быть выслан на ваш адрес.

Carl F. Bucherer
a brand of Bucherer AG

Bucherer AG
Langensandstrasse 27
CH-6002 Lucerne

Phone +41 (0) 41 369 70 70
Fax +41 (0) 41 369 70 72
www.carl-f-bucherer.com